Toset


Offentlig transport

Ulsberg på E6 Linje 480	20 min 1.8 km
Berkåk stasjon Linje F6, R70	8 min 8.7 km
Trondheim Værnes	1 t 39 min

Skoler

Rennebu barne- og ungdomsskole (1... 211 elever, 15 klasser	10 min 9.9 km
Oppdal videregående skole 310 elever, 25 klasser	26 min 27.3 km
Gauldal videregående skole 330 elever, 20 klasser	36 min 41.3 km


Aldersfordeling barn (0-18 år)



Sivilstand

		Norge
Gift	43%	33%
Ikke gift	49%	54%
Separert	7%	9%
Enke/Enkemann	1%	4%

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Grunnkrets: Ulsberg-innse...	193	107
Kommune: Rennebu	2 443	1 319
Norge	5 425 412	2 654 586

Barnehager

Vonheim barnehage (1-5 år) 84 barn	10 min 10.1 km
Fagerhaug barnehage (1-5 år) 21 barn	13 min 14 km
Stølen private barnehage (1-5 år) 18 barn	20 min 23.2 km

Dagligvare


Coop Extra Berkåk Post i butikk, PostNord	9 min 9.6 km
Rema 1000 Berkåk PostNord	10 min 9.7 km

Sport

Innset grusbane Fotball	4 min 4.9 km
Innset skole Aktivitetshall, ballspill	6 min 6.5 km
Oppdal Treningssenter	25 min

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025






Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

Eiendommen 89/1 er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område. Dette vil si areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Utsnitt av kartet til kommuneplanens arealdel er lagt ved.

Det foreligger forslag til ny kommuneplan. Arealformålet LNFR er foreslått videreført. Det er forslag om å legge inn en faresone "Ras- og skredfare" på deler av eiendommen. Se utsnitt av kartet fra forslaget.

89/1 - Grunnkart


Dato: 02.07.2024 Målestokk: 1:1500 Koordinatsystem: UTM 32N



© 2024 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap


Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Tegnforklaring



Plankart - Gjeldende kommuneplan


Dato: 02.07.2024 Målestokk: 1:1500 Koordinatsystem: UTM 32N



© 2024 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.


Tegnforklaring



89/1 - Plankart - Forslag til kommuneplan

Dato: 02.07.2024 Målestokk: 1:1500 Koordinatsystem: UTM 32N


N



© 2024 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Tegnforklaring



Områdeanalyse

Eiendom	5022 89/1		
Utskriftsdato	25.06.2024	**Antall datasett**	94

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

14 Berørte datasett


- Aktsomhetskart for snøskred
- FKB-AR5
- Kulturminner - SEFRAK
- Naturtyper i Norge - landskap
- Steinsprang - aktsomhetsområder
- Støysoner for BaneNORs jernbanenett
- Vannforekomster
- Dyrkbar jord
- Jord- og flomskred, aktsomhetsområder
- Løsmasser N50/N250
- Naturtyper NiN etter Miljødirektoratets instruks
- Støykartlegging veg etter T-1442
- Utvalgte naturtyper
- Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

80 Sjekkede, ikke berørte datasett

- 100-meter belte kyst
- Ankringsområder
- Bergrettigheter
- Dybdedata
- FKB Tiltak
- FKB-bane
- Flomsoner
- Forurenset grunn
- Grus og pukk
- Hoved- og biled
- Inngrepsfrie naturområder
- Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
- Kulturlandskap - utvalgte
- Kulturminner - Brannsmitteområder
- Kulturminner - Kulturmiljøer
- Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer
- Låssettingsplasser
- Marin grense
- Markagrensa
- Mulighet for marin leire
- Naturvernområder
- Reindrift beitehage
- Reindrift flyttlei
- Reindrift høstvinterbeite årstidbeite
- Reindrift oppsamlingsområde
- Reindrift reinbeitedistrikt
- Reindrift reindriftsanlegg
- Reindrift reinrestriksjonsområde
- Reindrift sommerbeite årstidsbeite
- Reindrift vårbeite årstidbeite
- Skredfaresoner
- Statens vegvesens kvikkleiredata
- Store fjellskred
- Støysoner Avinors lufthavner
- Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442
- Tettsteder
- Trafikkmengde
- Turrutebasen
- Verneplan for vassdrag
- Villreinområder
- Akvakulturlokaliteter
- Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
- Byggeforbudssoner kraftledninger
- Fiskeplasser redskap
- FKB-arealbruk
- Flom - aktsomhetsområder
- Foreslåtte naturvernområder
- Grunnvannsborehull
- Gyteområder
- Hoved- og biled, arealavgrensning
- Jordsmonn - Jordkvalitet
- Korallrev
- Kulturlandskap - verdifulle
- Kulturminner – Fredete bygninger
- Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner
- Kvikkleire
- Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
- Marine Naturtyper - DN håndbok 19
- Mineralressurser - industrimineral, naturstein og metaller
- Naturtyper - DN-håndbok 13
- Radon
- Reindrift ekspropriasjon reinekspropriasjonsområde
- Reindrift høstbeite årstidbeite
- Reindrift konvensjonsområde reinkonvensjonsomrade
- Reindrift Reinavtaleområde
- Reindrift reinbeiteområde
- Reindrift reinkonsesjonsområde
- Reindrift siidaområde
- Reindrift trekklei
- Reindrift vinterbeite årstidbeite
- Skredhendelser
- Statlig sikra friluftslivsområder
- Stormflo
- Støysoner for Forsvarets flyplasser
- Strategisk støykartlegging veg
- Tilgjengelighet
- Trafikkulykker
- Veg senterlinje Elveg 2.0
- Vernskog
- Vindkraft

Aktsomhetskart for snøskred

Kilde	NVE	Versjon	24.06.2024



Om datasettet

Aktsomhetskart snøskred er et nasjonalt dekkende kart som viser potensielle løsneområder og utløpsområder for snøskred på oversiktsnivå.

Nytt aktsomhetskart for snøskred, kalt NAKSIN, ble publisert sommer 2023. Det nye aktsomhetskartet gjelder for tiltak opp til og med sikkerhetsklasse S2. For tiltak i S3 og over skal det nye aktsomhetskartet brukes i kombinasjon med det eldre aktsomhetskartet fra 2010. Det er generert et eget kombinasjonskart med navn Aktsomhetskart snøskred S3 2023, som kan brukes til dette formålet.

Tegnforklaring

Skog med skredfarebetydning
- Skog med skredfarebetydning

S2 - Snøskredfare med skogeffekt
- S2 - aktsomhetskart med skogeffekt

S2 - Snøskredfare uten skogeffekt
- S2 - aktsomhetskart uten skogeffekt

S3 - Snøskredfare
- S3 - aktsomhetskart for snøskred

Det nye aktsomhetskartet er produsert med og uten skogeffekt. Det betyr at i den ene utgaven av aktsomhetskartet er den skredreduserende effekten av skogen tatt med i beregninga. I områder der det står tett skog i aktuelle løsneområder for snøskred vil forskjellen mellom det nye aktsomhetskartet med og uten skogeffekt være stor.


Det nye aktsomhetskartet uten skogeffekt kan brukes til å avklare skredfare for S2-tiltak uten å legge føringer for hvordan skogen blir forvalta. Dersom utbygging er planlagt i områder som er dekket av det nye aktsomhetskartet uten skogeffekt, men ligger utenfor utløpssonene for det nye aktsomhetskartet med skogeffekt, må kommunen sikre at skogen som har betydning for tryggheten for utbyggingsarealet bli forvaltet på en måte som ikke øker skogfaren. Det må også dokumenteres at skogen faktisk står der, siden det kan ha vært hogst i området etter at skogdata ble samlet inn. Skog med betydning for utløsning av snøskred er presentert i eget kartlag.

Objekter

Objekttype
Sikkerhetsklasse S3
Sikkerhetsklasse S2 uten skogeffekt

Dyrkbar jord

Kilde	Norsk institutt for bioøkonomi	Versjon	11.02.2024



Om datasettet

Landsdekkene kartlag som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. FKB-Dyrkbar jord er etablert som et avledet datasett fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det nye datasettet er maskinelt oppdatert med informasjonen fra arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5). FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig, basert på ny årsversjon av FKB-AR5 (pr. 31/12 året før). Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRKBARJOR. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i AR5.

Tegnforklaring


Arealressursflate
Dyrkbar jord ikke endret etter 2008

Objekter

Endret etter 2008
Ikke endret etter 2008

FKB-AR5

Kilde	Geovekst	Versjon	25.06.2024



Om datasettet

FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon. AR5 er et flatedekkende datasett som er velegnet for analyseformål og kartframstillinger.

Tegnforklaring


- Bebyggelse
- Fulldyrka jord
- Innmarksbeite
- Skog
- Åpen fastmark
- Ferskvann
- Samferdsel

Objekter

Arealtype	Grunnforhold	Skogbonitet	Treslag
Skog	Jorddekt	Høy	Barskog
Skog	Jorddekt	Impediment	Lauvskog
Innmarksbeite	Jorddekt	Ikke relevant	Ikke registrert
Skog	Jorddekt	Middels	Barskog
Bebygd	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

Jord- og flomskred, aktsomhetsområder

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	26.04.2022



Om datasettet


Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør som hovedregel hele utløpsområdet vurderes. Utløpsområdet dekker alle areal hvor skredet fortsatt inneholder en viss andel fast materiale som kan avsettes. Dersom vanninnholdet i skredet er veldig høyt, kan selve vanninnholdet av skredet i visse tilfeller flyte enda lenger.

Tegnforklaring

sv_nve_6_potensieltsskredfareomraade
Jord og flomskred aktsomhetsområder

Kulturminner - SEFRAK

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	24.06.2024



Om datasettet

Bygningar (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikkje er freda etter Kulturminnelova. I enkelte kommunar og fylke (t.d Finnmark) er grensa for registrering sett lenger inn på 1900-tallet.

Tegnforklaring


Sefrakbygninger
- Ikke-meldepliktig bygg
- Meldepliktig bygg

Objekter

Sefrak ID	Navn	P25 - status
1635-0008-014	FJØS, SØRGÅRD TOSET	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25
1635-0008-013	VÅNINGSHUS, SØRGÅRDEN TOSET	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25
1635-0008-016	STABBUR, TOSET (SØRGARD)	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25
1635-0008-015	LÅVE/VEDBU, TOSET (SØRGARD)	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25

Løsmasser N50/N250

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	12.03.2024



Om datasettet

Tegnforklaring

Løsmasser N50/N250
Tynn morene
Bart fjell med tynt torvdekke


Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart), som foreligger analogt i flere målestokker (hovedsaklig M 1:50.000). Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. I første omgang er kun flatene og formelementer (linjer) etablert som digitale datasett. Senere vil også punktinformasjonen bli tilgjengelig. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0. I egenskapstabellen til kartet er det gitt opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet avledede tema. Dette kan være infitrasjonsegenkaper og grunnvannspotensiale. Forholdene ligger også til rette for senere å utvikle tema av interesse for avfallsdeponering, grunnforhold og telefare. De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men er kun retningsgivende. Lokale forhold og variasjoner vil kunne medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt. Lokale undersøkelser anbefales derfor før tiltak basert på avledningen settes i verk.

Objekter

Løsmassetype	Infiltrasjonsegenskap	Grunnvann
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen	Lite egnet	Ikke grunnvannspotensial i løsmassene

Naturtyper i Norge - landskap

Kilde	Artsdatabanken	Versjon	24.06.2024



Om datasettet

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.

Tegnforklaring


Innland - ås og fjellandskap
Innland - ås og fjellandskap
Innland - dallandskap
Innland - dallandskap

Objekter

Objekttype	Kode	Landskapstype
innland_dallandskap	LA-TI-I-D	Relativt åpent dallandskap under skoggrensen med bebygde områder

Naturtyper NiN etter Miljødirektoratets instruks

Kilde	Miljødirektoratet	Versjon	24.06.2024



Dekningsområde


Navn	Kartlegger	År
E6 Nedgård-Toset	Rambøll Norge AS	2022

Naturtyper

Objekttype	Naturtype	Tilstand	Usikkerhet	Link
Svært høy lokalitetskvalitet	Naturbeitemark	god	Nei	Link (https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper?id=NINFP2210081947)
Moderat lokalitetskvalitet	Slåttemark	god	Nei	Link (https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper?id=NINFP2210079615)

Steinsprang - aktsomhetsområder

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	26.04.2022



Om datasettet


Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonal kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for steinsprang.Det gjøres oppmerksom på at arealene som dekkes av utløsningsområder i praksis også er utløpsområder, ettersom skred som løsner helt øverst i et utløsningsområde beveger seg gjennom nedenforliggende utløsningsområder før det når utløpsområdene nedenfor. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør derfor som en hovedregel både utløsningsområder og utløpsområder benyttes sammen.Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige løsneområder for steinsprang ut fra helning på terreng og geologisk informasjon. Fra hvert kildeområde er utløpsområdet for steinsprang beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved identifisering eller avgrensning av områdene.

Tegnforklaring

Utløpsområde for steinsprang
Steinsprang utløpsområde
Utløsingsområde for steinsprang
Steinsprang utløsningsonmråde

Støykartlegging veg etter T-1442

Kilde	Statens vegvesen	Versjon	24.06.2024



Om datasettet

Tegnforklaring

Lavt støynivå
Høyt støynivå


Støyvarselkart produseres for Europa-, riks- og fylkesveg ca hvert 4 år. Det benyttes som hensynssoner i kommuneplanarbeidet. Støykartene er et resultat fra en beregning basert på tilgjengelig informasjon om terrengforhold, trafikkmengde og skjerming. Informasjon om terreng og situasjon er hentet fra fkb-kart og er supplert med informasjon fra NVDB. Informasjon om Trafikkmengde og fordeling mellom kjøretøytyper og fordeling over døgn er hentet fra Nordtraf. Beregningen er utført i Norstøy.

Objekter

Kategori
G

Støysoner for BaneNORs jernbanenett

Kilde	BaneNOR	Versjon	24.06.2024



Om datasettet

Tenesta inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone. Støysonekarta er eit viktig grunnlag for kommunal arealplanlegging. Støysonekart vert utarbeidd for at utbyggjarar og publikum skal sjå kor støy er eit problem og derfor må være tema i nye planar. Det skal alltid gjerast mer nøyaktige støyberekningar dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innanfor støysonane.

Tegnforklaring


Støysoner
- Lavt støynivå
- Høyt støynivå

Objekter

Kategori
R
G

Utvalgte naturtyper

Kilde	Miljødirektoratet	Versjon	24.06.2024




Om datasettet

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter: Slåttemark, Slåttemyr, Kalksjøer, Kalk-lindeskog, Hule eiker. Forskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften. Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Tegnforklaring

Vannforekomster

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	05.12.2022



Om datasettet

Datasettet viser vannkvalitet i vassdrag, kartlegging utføres i regi av vannregion-myndigheten (Fylkesmannen). Forvaltning i hht vannrammedirektivet. Informasjon aktuell i forbindelse med arealbrukstiltak for å fobedre eller beholde en god vannkvalitet.

Tegnforklaring

Kjemisk tilstand elv
God
Økologisk tilstand eller potensial elv
Naturlig forekomst - Moderat potensial
Modifisert forekomst - Godt potensial

Kjemisk tilstand


Objekttype	Navn	Region	Kjemisk tilstand
kjemisk_tilstand_elv	Orkla, bekkefelt øst, Innset - Berkåk	Trøndelag FK	God

Økologisk tilstand eller potensial

Objekttype	Navn	Region	Økologisk tilstand/potensial	Naturlig/Modifisert
oekologisk_tilstand_eller_potensial_elv	Orkla, bekkefelt øst, Innset - Berkåk	Trøndelag FK	Moderat	Naturlig

Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	22.06.2024



Om datasettet

Tegnforklaring

Delfelt
Delfelt

Før et vannkraftprosjekt kan søke konsesjon må det være avklart i forhold til Samlet plan. Prosjekter som tidligere har vært behandlet i Samlet plan kan søke konsesjon dersom det er plassert i kategori I. Prosjekter som er plassert i kategori II kan ikke søke konsesjon nå, men kan søke om å flytte prosjektet til kategori I på grunnlag av redusert konflikt eller at lokal motstand er opphørt. Miljøverndepartementet delegerte i 1995 ansvaret for den administrative driften av Samlet plan til Direktoratet for naturforvaltning. Avgjørelser innen Samlet plan gjøres av Miljødirektoratet i samråd med NVE. NVE har ansvar for den teknisk/økonomiske vurderingen av prosjektet og Fylkesmannen uttaler seg angående allmenne interesser.

Delfelt vannkraft

Delfeltnavn	Kraftverknavn
SVORKMO	Svorkmo

530000 540000 550000 560000

6980000 6970000 6960000 6950000 6940000 6930000

Tegnforklaring
PBL §11 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

AREALFORMÅL pbl. §11-7

1. Bebyggelse og anlegg

Nåværende	Framtidig	
		Boligbebyggelse
		Fritidsbebyggelse
		Sentrumsformål
		Forretninger
		Offentlig eller privat tjenesteyting
		Fritids- og turistformål
		Råstoffutvinning
		Næringsvirksbebyggelse
		Idrettsanlegg
		Andre typer bebyggelse og anlegg
		Grav- og urnelund
		Kombinert bebyggelse og anlegg

2. Samferdsel og teknisk infrastruktur

Nåværende	Framtidig	
		Veg
		Bane
		Parkering

3. Grønnstruktur

Nåværende	Framtidig	
		Friområde

4. Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)

Nåværende	Framtidig	
		LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag
		LNF for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Nåværende	
	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
	Drikkevann

HENSYNSSONER pbl. §11-8

Nåværende	Framtidig	
Soner med særlig angitt hensyn		
		Hensyn landbruk H510
		Hensyn reindrift H520
		Hensyn friluftsliv H530
		Bevaring naturmiljø H560
Båndleggingsoner		
		Båndlegging etter lov om naturvern H720
Faresoner		
		Skytebane H360
Sikringsoner		
		Nedslagsfelt drikkevann H110

SAMFERDSELLINJER pbl. §11-7, 2.ledd nr 2

Nåværende	Framtidig	
		Fjernveg
		Fjernveg - Tunnel
		Fjernveg - Bro
		Hovedveg
		Hovedveg - Bro
		Samleveg
		Gang/Sykkelveg
		Turveg/turdrag

LINJE- OG PUNKTSYMBOL

	Plangrense
	Arealformålgrense
	Grense for bestemmelsesområde
	Vegkryss - På bakken

RENNEBU KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel 2014

Målestokk: 1: 60 000
Koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 32
Bakgrunnskart FKB og N50 i gråtone RGB
153-153-153
FKB©Statens kartverk 2013
Høydeinformasjon N250-terreng 100m

N

0 2 4
Kilometer

REVISJONER	DATO:	SIGN:	REVISJONER	DATO:	SIGN:
Revidert etter 2. gangs behandling i Formannskapet	15.11.2014	HS			

UTARBEIDELSE OG SAKSBEHANDLING	DATO:	SIGN:
UTARBEIDET PLANFORSLAG	28.04.2014	HS
1. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET SAK 25/14	06.05.2014	HS
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN: 12.05-30.06.2014		HS
2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET SAK 68/14	07.10.2014	HS
VEDTATT I KOMMUNESTYRET, SAK 45/14	20.11.2014	HS

plankontoret

KARTDATO: **28.04.2014**

PLANID: **16352014001**

Samlet rapport for matrikkelenhet

Kartverket

For matrikkelenhet:

Kommune:	5022 - RENNEBU
Gårdsnummer:	89
Bruksnummer:	1

Utskriftsdato/klokkeslett:	03.06.2025 kl. 10:16
Produsert av:	Hans Edvard Thyve

Matrikkelenhet

Matrikkelenhetstype:	Grunneiendom
Bruksnavn:	TOSET
Etableringsdato:	
Skyld:	0,84
Er tinglyst:	Ja
Har festegrunner:	Nei
Er seksjonert:	Nei

Arealrapport

Tekst	Areal	Kommentar
Beregna areal for 89 / 1	28 805,2 m2	

Eierforhold

Tinglyste eierforhold

Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse	Andel
Hjemmelshaver		080770	HELLANDSJØ BJØRN H AUNE	H0102	Tyrihansvegen 16A 7056 RANHEIM	1 / 2
Hjemmelshaver		200890	HELLANDSJØ SILJE MARITA	H0102	Tyrihansvegen 16A 7056 RANHEIM	1 / 2

Oversikt over teiger (EUREF89 UTM Sone 32)

Løpenr	Type	Hovedteig	Nord	Øst	Høyde	Areal	Merknader
1	Teig	Ja	6959530	550869		28 805,2 m2	

Forretninger der matrikkelenheten er involvert

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Nettadresse (URL) Annen referanse	Tinglysing Status	Endret dato	Matrikkelføring Signatur	Dato
Omnummerering v/kommuneendring	01.01.2018	Tinglyst	03.01.2018	smatmynd	01.01.2018
Omnummerering		Omnummerert til: 5022 - 89/1 Omnummerert fra: 1635 - 89/1			

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Nettadresse (URL) Annen referanse	Tinglysing Status	Endret dato	Matrikkelføring Signatur	Dato
Skylddeling	28.01.1971				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/15	0	
Skylddeling	16.10.1916				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/9	0	
Skylddeling	16.10.1916				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/8	0	
Skylddeling	04.09.1916				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/7	0	
Skylddeling	25.09.1909				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/6	0	

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Nettadresse (URL) Annen referanse	Tinglysing Status	Endret dato	Matrikkelføring Signatur	Dato
Skylddeling	15.06.1908				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/5	0	
Skylddeling	09.12.1907				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/4	0	
Skylddeling	30.09.1899				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/3	0	
Skylddeling	20.06.1854				
Skylddeling		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Avgiver	1635 - 89/1	0	
		Mottaker	1635 - 89/2	0	
Matrikuler umatrikulert grunn som grunneiendom					
Nymatrikulering		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
		Mottaker	1635 - 89/1	0	

Adresser

Adressetype	Adressetilleggsnavn	Gårdsnr Kildekode	Bruksnr Koord.syst.	Festenr Nord	Undernr Øst	Kretser			Atkomstpunkt
									Nei
Matrikkeladresse		89	1	0	0	Grunnkrets	0104	Ulsberg-Innset	
						Stemmekrets:	1	Rennebu	
			EUREF89 UTM Sone 32			Kirkesokn:	09070602	Innset	
				6959574	550877	Postnr.område:	7391	RENNEBU	
						Tettsted:			

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten

Bygningsnr: 183 886 614
Løpenr:
Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6959574 Øst: 550877
Bygningsendringskode:
Bygningstype: Våningshus
Næringsgruppe: Bolig
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder:
Oppvarming:

Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	1	Datoer	
Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	1	Rammetillatelse:	
Bruksareal annet:	0	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:	
Bruksareal totalt:	0	Avløp:		Tatt i bruk:	
Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	Nei	Midlertidig brukstillatelse:	
Bruttoareal annet:	0			Ferdigattest:	
Bruttoareal totalt:	0				
Alternativt areal:	0				
Alternativt areal 2:	0				

Etasjer

Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt	BTA bolig	BTA annet	BTA totalt	Alt. areal	Alt. areal 2
H01	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
89/1	H0101	Bolig	0	0		0	0	89/1

Kontaktpersoner

Rolle	Føds.dato/org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse
Tiltakshaver	080770	HELLANDSJØ BJØRN H AUNE	H0102	Tyrihansvegen 16A 7056 RANHEIM

SEFRAK-minne

«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På https://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»

SEFRAK-ID	Kulturminnebetegnelse
1635 8 13	VÅNINGSHUS, SØRGÅRDEN TOSET

Bygningsnr:	183 886 622	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer	
Løpenr:		Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	0	Rammetillatelse:	
Repr.punkt:	Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32	Bruksareal annet:	0	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:	
	Nord: 6959576 Øst: 550860	Bruksareal totalt:	0	Avløp:		Tatt i bruk:	
Bygningsendringskode:		Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	Nei	Midlertidig brukstillatelse:	
Bygningstype:	Annen landbruksbygning	Bruttoareal annet:				Ferdigattest:	
Næringsgruppe:		Bruttoareal totalt:	0				
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	Alternativt areal:	0				
Energikilder:		Alternativt areal 2:	0				
Oppvarming:							

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	89/1

SEFRAK-minne

«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På https://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»

SEFRAK-ID	Kulturminnebetegnelse
1635 8 15	LÅVE/VEDBU, TOSET (SØRGARD)

Bygningsnr:	183 886 630	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer	
Løpenr:		Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	0	Rammetillatelse:	
Repr.punkt:	Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32	Bruksareal annet:	0	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:	
	Nord: 6959552 Øst: 550872	Bruksareal totalt:	0	Avløp:		Tatt i bruk:	
Bygningsendringskode:		Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	Nei	Midlertidig brukstillatelse:	
Bygningstype:	Annen landbruksbygning	Bruttoareal annet:				Ferdigattest:	
Næringsgruppe:		Bruttoareal totalt:	0				
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	Alternativt areal:	0				
Energikilder:		Alternativt areal 2:	0				
Oppvarming:							

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	89/1

SEFRAK-minne

«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På https://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»

SEFRAK-ID	Kulturminnebetegnelse
1635 8 14	FJØS, SØRGÅRD TOSET

Bygningsnr:	183 908 421		Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer
Løpenr:			Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	0	Rammetillatelse:
Repr.punkt:	Koordinatsystem:	EUREF89 UTM Sone 32	Bruksareal annet:	0	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:
	Nord: 6959540	Øst: 550882	Bruksareal totalt:	0	Avløp:		Tatt i bruk:
Bygningsendringskode:			Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	Nei	Midlertidig brukstillatelse:
Bygningstype:	Annen landbruksbygning		Bruttoareal annet:				Ferdigattest:
Næringsgruppe:			Bruttoareal totalt:	0			
Bygningsstatus:	Tatt i bruk		Alternativt areal:	0			
Energikilder:			Alternativt areal 2:	0			
Oppvarming:							


Bruksenheter


Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	89/1

SEFRAK-minne

«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På https://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»

SEFRAK-ID	Kulturminnebetegnelse
1635 8 16	STABBUR, TOSET (SØRGARD)


Oversiktskart for 89 / 1
Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 32
89 / 1
N
400m
6960000
6959500
6959000
550000
550500
551000
551500
552000
Tenberget
Trondheimsveien
Tosetveien
Skjeftmyra
Småset
Nordre Tosetbakken
Gjelhaugen
Stoin
Angrimbakken
Goffadalen
Sætervangen
Nordre Toset
Søndre Toset
Rennebuskogen
Norvang
Nymoen
Orkla
Søndre Tosetbakken
Tosetløkkjan
Lunheim
Odden
Småmyran
Tosetfossen
Tosetbergtunnelen
Nedre Stakksenget
Haugen
Øver Stakksenget
Rønningsætra
Vasspring
Høghaugen
Jønnåa
Lia
Liaveien
Skåren
Øvre Austberg
Rønningen
Bakkgjerdet
E6


Teig 1 (Hovedteig)
89 / 1
Målestokk 1:5 000
EUREF89 UTM Sone 32
1006 / 13
Mnr mangler
4011 / 13
88 / 1
89/1
89 / 1
89 / 3
1006 / 12
89 / 8
N
200m
6959800
6959600
6959400
6959200
6959000
550400
550600
550800
551000
551200
551400

Areal og koordinater

Areal: 28 805,2 Arealmerknad:

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32 **Nord:** 6959530 **Øst:** 550869

Grensepunkt / Grenselinje **Ytre avgrensing**

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde (m)	Grensepunkttype / Linjeinformasjon	Målemetode	Nøyaktighet (SD i cm)	Radius
1	6959265,66	550900,10	33,11	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
2	6959297,85	550892,34	28,52	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
3	6959326,30	550890,38	29,55	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
4	6959355,24	550884,41	21,35	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
5	6959373,54	550873,42	52,08	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
6	6959423,55	550858,88	15,21	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
7	6959417,97	550844,73	51,82	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
8	6959467,68	550830,10	38,36	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
9	6959500,55	550810,33	56,30	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
10	6959555,07	550796,27	13,55	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
11	6959566,89	550789,65	2,96	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
12	6959569,79	550789,07	41,68	Geometrisk hjelpepunkt Følger midten av elv eller bekk	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200 165	
13	6959576,76	550827,56	15,37	Geometrisk hjelpepunkt Følger midten av elv eller bekk	24 Digitalt stereoinstrument	165 55	

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde (m)	Grensepunkttype / Linjeinformasjon	Målemetode	Nøyaktighet (SD i cm)	Radius
14	6959581,45	550842,05		Geometrisk hjelpepunkt	82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm	1000	
			3,69				
15	6959582,25	550845,65		Geometrisk hjelpepunkt	82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm	1000	
			2,84	Følger midten av elv eller bekk		55	
16	6959582,76	550848,44		Geometrisk hjelpepunkt	24 Digitalt stereoinstrument	55	
			6,32	Følger midten av elv eller bekk		55	
17	6959582,52	550854,76		Geometrisk hjelpepunkt	24 Digitalt stereoinstrument	55	
			14,57	Følger midten av elv eller bekk		55	
18	6959585,08	550868,76		Geometrisk hjelpepunkt	24 Digitalt stereoinstrument	165	
			10,40	Følger midten av elv eller bekk		165	
19	6959584,76	550879,16		Geometrisk hjelpepunkt	24 Digitalt stereoinstrument	165	
			16,93	Følger midten av elv eller bekk		165	
20	6959589,39	550895,27		Geometrisk hjelpepunkt	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			7,32				
21	6959590,41	550902,52		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			29,18				
22	6959594,48	550931,41		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			30,81				
23	6959611,57	550957,05		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			10,60				
24	6959608,04	550967,05		Ukjent	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			0,53				
25	6959607,85	550967,55		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			55,60				
26	6959552,59	550961,43		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			27,02				
27	6959531,05	550945,11		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			36,88				
28	6959494,60	550939,48		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			20,38				
29	6959475,42	550932,59		Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
			16,85				

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde (m)	Grensepunkttype / Linjeinformasjon	Målemetode	Nøyaktighet (SD i cm)	Radius
30	6959458,67	550930,74	7,73	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
31	6959451,59	550927,63	10,51	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
32	6959442,43	550932,78	15,33	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
33	6959437,82	550947,40	21,29	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
34	6959416,54	550947,97	27,22	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
35	6959389,54	550944,49	21,13	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
36	6959369,10	550939,14	56,46	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
37	6959318,25	550914,60	15,81	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
38	6959302,48	550915,72	13,72	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
39	6959290,79	550908,53	14,55	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	
40	6959277,12	550913,50	17,63	Gjerdestolpe	55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200	

Rennebu kommune

Adresse: Myrveien 1, 7391 RENNEBU

Telefon: 947 86 930

Utskriftsdato: 02.07.2024

Bygningstegninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Rennebu kommune

Kommunenr.	5022	**Gårdsnr.**	89	**Bruksnr.**	1	**Festenr.**		**Seksjonsnr.**	
Adresse:									

Informasjon om bygningstegninger

Det foreligger ikke bygningstegninger i våre arkiver.	☒

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Rennebu kommune

Adresse: Myrveien 1, 7391 RENNEBU

Telefon: 947 86 930

Utskriftsdato: 02.07.2024

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Rennebu kommune

Kommunenr.	5022	**Gårdsnr.**	89	**Bruksnr.**	1	**Festenr.**		**Seksjonsnr.**	
Adresse:									

Informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse i våre arkiver.	☒

Bygninger som er lovlig oppført før 1998, er lovlig å benytte uten ferdigattest. Eventuelle ulovlige byggetiltak vil ikke være automatisk godkjente.

Dersom det er oppført søknadspliktige bygninger på eiendommen, er det tegningene som lå til grunn for byggetiltaket som gjelder. Det er byggets eier som er ansvarlig for at bygninger er utført i tråd med eventuelle tillatelser.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.