

# Løkkeveien 22

Nabolaget Alta nye sentrum - vurdert av 14 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Studenter
- Enslige
- Godt voksne



## Offentlig transport

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Myrbakken                            | 3 min  |
| Linje 40, 42, 44, 120, 170, 190, 203 | 0.3 km |
| Alta lufthavn                        | 9 min  |

## Skoler

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Komsa skole (1-7 kl.)                 | 16 min |
| 326 elever, 29 klasser                | 1.3 km |
| Bossekop skole (1-7 kl.)              | 18 min |
| 175 elever, 17 klasser                | 1.5 km |
| Alta ungdomsskole (8-10 kl.)          | 20 min |
| 438 elever, 35 klasser                | 1.7 km |
| Sandfallet ungdomsskole (8-10 kl.)    | 6 min  |
| 262 elever, 22 klasser                | 2.6 km |
| Alta videregående skole/Àlttà joat... | 5 min  |
| 900 elever                            | 2.1 km |

## Ladepunkt for el-bil

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Scandic Alta Hotell            | 4 min |
| Ishavsveien - Thon Senter Alta | 4 min |

«Nærhet til bar og butikk»

Sitat fra en lokalkjent



Opplevd trygghet  
Veldig trygt 79/100




Kvalitet på skolene  
Veldig bra 77/100



Naboskapet  
Godt vennskap 70/100

## Aldersfordeling



## Barnehager

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Guovddás Mánáidgárdi (1-5 år)    | 9 min  |
| 35 barn                          | 0.8 km |
| Breidablikk barnehage (1-5 år)   | 11 min |
| 60 barn                          | 0.9 km |
| Nyland studentbarnehage (0-5 år) | 12 min |
| 49 barn                          | 1 km   |

## Dagligvare

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rema 1000 Alta          | 3 min  |
| Post i butikk           | 0.2 km |
| Bunnpris & Gourmet Alta | 5 min  |
| PostNord                | 0.4 km |

## Primære transportmidler

-  1. Egen bil
-  2. Gående

 Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 91/100

 Kvalitet på barnehagene

Veldig bra 84/100

 Trygghet der barna ferdes

Trygge 78/100

## Sport

- 

Alta helsebad gymnastikksal

10 min 

Aktivitetshall

0.8 km
- 

UiT Campus Alta idrettshall

13 min 

Aktivitetshall

1.1 km
- 


Feel24 Nordlysbadet

4 min 
- 

Feel24 Alta Parksenteret

7 min 

## Boligmasse



## Varer/Tjenester

- 


AMFI Alta

5 min 
- 


Apotek 1 Nordlys

5 min 

## Aldersfordeling barn (0-18 år)





## Familiesammensetning



## Sivilstand

|               |     | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift          | 25% | 33%   |
| Ikke gift     | 53% | 54%   |
| Separert      | 11% | 9%    |
| Enke/Enkemann | 11% | 4%    |







**Alta kommune**  
Bydrift  
Oppmåling og byggesak

VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS

Postboks 1034

9503 ALTA

Deres ref:

Vår ref  
2021/3106-71

Saksbehandler  
Anne Therese Bakken Arnesen

Dato  
23.06.2026

### **Midlertidig brukstillatelse - Deler av bygget**

#### **etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71, § 21-10 tredje ledd:**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Byggested (Gnr/bnr) | 28 / 314                                 |
| Adresse:            | Løkkeveien 24, 9510 ALTA                 |
| Tiltakets art:      | Kombinert nybygg/kontor/forretning/bolig |
| Tiltakshaver:       | B8 EIENDOM AS                            |
| Ansvarlig søker:    | Verte Landskap & Arkitektur AS           |

#### **Saksopplysninger:**

Deres søknad datert: 02.11.2018  
Igangsettingstillatelse: 19.09.2022  
Igangsettelse grunn, fundament og bærekonstruksjon næringsdel gitt: 18.04.2024  
Søknad om igangsettelse resterende bygg + utomhus datert 02.12.2024.  
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -deler av næringsdel, datert 13.03.2026  
Midlertidig brukstillatelse - deler av næringsdel, datert 26.03.2026  
Anmodning om midlertidig brukstillatelse- deler av boenheter /vestfløy, datert: 23.04.2026  
Midlertidig brukstillatelse – deler av boenheter/vestfløy, datert: 08.05.2026  
Anmodning om midlertidig brukstillatelse datert: 11.06.2026

#### **Merknader:**

I henhold til innlevert dokumentasjon fra foretakene som er involverte i byggesaken, finner bygningsmyndighetene at det gjenstår mindre vesentlig arbeid ved tiltaket og at det derfor ikke er til hinder å utstede midlertidig brukstillatelse, jf. § 21-10. Følgende restarbeider gjenstår og må utføres:

#### **Innenfor den delen av tiltaket det søkes m midlertidig brukstillatelse for, gjenstår disse arbeidene av mindre vesentlig betydning:**

- Støygjerde monteres i uke 25/26

**Disse delene av tiltaket søkes det ikke midlertidig brukstillatelse for nå:**

Næringsarealer vest 4. og 5. etasje (H0401 og H0501)

Næringsareal øst 2. 4. 5. og 6. etasje (H0202, H0402, H0502 og H0602)

Ved nybygg med egen adresse må godkjent husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt monteres på godt synlig sted.

Derfor gis det i medhold av pbl § 21-10, midlertidig brukstillatelse for:

**Gnr. 28/314/ Adresse: Løkkeveien 22, 9510 ALTA**

**Brukstillatelsen gjelder hele bygget / følgende deler av bygget**

Plan 1 næringsdel øst

Plan3 næringsdel øst

Plan 6 næringsdel vest

Resterende boliger plan 2-5, 20 stk (H0202 – H0207, H0303 – H0307, H0404 – H0407, H0503 – H0507)

Ferdigattest må begjæres når ovenstående arbeid er utført.

**Dette arbeidet må være fullført innen: 01.10.2026**

Dersom anmodning om ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse jfr. pbl § 21-10 tredje ledd og SAK 10, og vi må etterlyse søknad, skal det tas gebyr for merarbeid i henhold til kommunens gebyrregulativ jfr. pkt. 7.6. Dette gjelder søknader innkommet etter 01.01.06.

Krav om renovasjonsabonnement trer i kraft når boenhet(er) gis midlertidig brukstillatelse. Bestilling kan gjøres fra Alta kommune sin hjemmeside:

[Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder - alta](#)

**Klage:**

Vedtaket kan påklages til Statsforvalter i Troms og Finnmark. i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Klagen sendes til Alta kommune, oppmåling og byggesak, postboks 1403, 9506 Alta. Klagefristen er tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Med hilsen

Veslemøy Grindvik  
Arnesen  
leder Areal- og samfunnsplanlegging

Anne Therese Bakken  
  
ingeniør

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.*

Kopi til:  
B8 EIENDOM AS

Løkkeveien 19



Adresse

**Løkkeveien 22, 9510 ALTA**

Dato for energimerking

**02.06.2026**

Merkenummer

**Energiattest-2026-306430**

Bygningstype

**Boligblokker**

Byggningsnummer

**300897055**

Gårdsnummer

**28**


Bruksnummer

**314**

Seksjonsnummer

**18**

Bruksenhetsnummer

**H0303**


## Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.



## Boliginformasjon

Byggeår

**2026**

Bygningstype

**Leilighet**

Bruksareal

**38,0 m<sup>2</sup>**

Oppvarmet bruksareal

**38,0 m<sup>2</sup>**

Oppvarmet etasje

-

Bygningsmateriale

-

Oppvarming

-

Ventilasjon

-



## Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

**Beregnet vektet levert energi i normert klima**

Pr. KVM pr. år

**91,61 kWh/m<sup>2</sup>**

**Beregnet levert energi i lokalt klima**

Pr. KVM pr. år

**105,86 kWh/m<sup>2</sup>**

Totalt levert pr. år

**4 023 kWh**



## Løkkeveien 22, 9510 ALTA



### Tiltak

Ingen tiltak oppført

Begrunnelse: Nybygg



### Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

<https://www.enova.no/energimerking>



### Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

<https://www.enova.no>



Bygningsdata

| Enhet                                                                                                                                                                          | Inngangsverdi                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bygningskategori                                                                                                                                                               | Boligblokk                           |
| Bygningstype                                                                                                                                                                   | Leilighet                            |
| Byggeår                                                                                                                                                                        | 2026                                 |
| Byggstandard                                                                                                                                                                   |                                      |
| Byggtype                                                                                                                                                                       | Nybygg                               |
| TEK standard                                                                                                                                                                   | Energiregler 2016                    |
| Beregningsprogram                                                                                                                                                              |                                      |
| Navn programvare                                                                                                                                                               | SIMIEN                               |
| Versjon                                                                                                                                                                        | 8.1.00.27                            |
| Produsent / leverandør                                                                                                                                                         | SIMIEN AS                            |
| Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk                                                                                                                       | Dynamisk simulering ihht NS3031:2025 |
| Energirådgiver                                                                                                                                                                 |                                      |
| Firma                                                                                                                                                                          | Verte AS                             |
| Beregningsdato                                                                                                                                                                 | 02.06.2026                           |
| Klimainformasjon                                                                                                                                                               |                                      |
| KlimastasjonKilde                                                                                                                                                              | CERRA (1991-2020)                    |
| Klimastasjon                                                                                                                                                                   | Alta                                 |
| Klimakorreksjonsfaktor                                                                                                                                                         | 1.89                                 |
| Årsmiddeltemperatur                                                                                                                                                            | 1.80 °C                              |
| Beskrivelse: Henvi <span>sn</span> ing til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031:2025 eller andre forhold vedr. beregningene |                                      |
| Annet:                                                                                                                                                                         |                                      |

Bygningskropp, ventilasjon og internlaster i henhold til tabell T.1 i NS 3031:2025

| Størrelser                                                                                   | Inndata              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Areal yttervegger                                                                            | 14,59 m²             |
| Areal tak                                                                                    | 0,00 m²              |
| Areal gulv                                                                                   | 0,00 m²              |
| Areal vinduer, dører og glassfelt                                                            | 10,61 m²             |
| Oppvarmet BRA                                                                                | 38,00 m²             |
| Oppvarmet luftvolum                                                                          | 124,80 m³            |
| U-verdi for yttervegger                                                                      | 0,17 W/(m²·K)        |
| U-verdi for tak                                                                              | 0,00 W/(m²·K)        |
| U-verdi for gulv                                                                             | 0,00 W/(m²·K)        |
| U-verdi for vinduer, dører og glassfelt                                                      | 0,83 W/(m²·K)        |
| Arealandel for vinduer, dører og glassfelt                                                   | 27,93 %              |
| Normalisert kuldebroverdi                                                                    | 0,09 W/(m²·K)        |
| Normalisert varmekapasitet                                                                   | 94,1 Wh/(m²·K)       |
| Lekkasjetall                                                                                 | 0,44 h <sup>-1</sup> |
| Lekkasjetall dato                                                                            | 04.03.2026           |
| Total solfaktor for vindu og solskjerming                                                    | 0,18                 |
| Gjennomsnittlig karmfaktor                                                                   | 0,20                 |
| Estimert gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i oppvarmingssesongen   | 85 %                 |
| Gjennomsnittlig spesifikk vifteeffekt (SFP) i spesifisert driftstid for ventilasjonsanlegget | 1,50 kW/(m³/s)       |
| Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i spesifisert driftstid                     | 1,69 m³/(m²·h)       |
| Spesifikk ventilasjonsluftmengde utenfor spesifisert driftstid                               | 0,00 m³/(m²·h)       |
| VentilasjonsType                                                                             | CAV                  |
| Årlig spesifikt energibehov for belysning                                                    | 11,40 kWh/(m²·år)    |
| Årlig spesifikt varmetilskudd fra belysning                                                  | 11,40 kWh/(m²·år)    |
| Belysningstype                                                                               | Konstant             |
| Årlig spesifikt energibehov for utstyr                                                       | 17,55 kWh/(m²·år)    |
| Årlig spesifikt varmetilskudd fra utstyr                                                     | 10,53 kWh/(m²·år)    |

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Årlig spesifikt varmetilskudd fra personer                                            | 13,14 kWh/(m <sup>2</sup> ·år) |
| Årlig spesifikt energibehov fra varmtvann                                             | 25,05 kWh/(m <sup>2</sup> ·år) |
| Årlig spesifikt varmetilskudd fra varmtvann                                           | 0,00 kWh/(m <sup>2</sup> ·år)  |
| Resulterende gjenvinningsgrad av varmtvann fra gråvann                                | 0 %                            |
| Andel av energibehov til teknisk utstyr som varmtvannstilkoblede hvitevarer kan dekke | 0,0 %                          |

# Distribusjonssystemer i henhold til tabell T.2 i NS 3031:2025

| Størrelser                                      | Inndata       |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Romoppvarming                                   |               |
| Snitt av lineær U-verdi for distribusjonssystem | 0,20 W/(m·K)  |
| Løpemeter distribusjonsrør per BRA              | 0,20 m/m²     |
| Spesifikk pumpeeffekt                           | 0,40 kW/(l·s) |
| Detaljert analyse distribusjon                  | Nei           |
| Detaljert analyse pumpeeffekt                   | Nei           |
| Ventilasjonsvarme                               |               |
| Snitt av lineær U-verdi for distribusjonssystem | 0,00 W/(m·K)  |
| Løpemeter distribusjonsrør per BRA              | 0,00 m/m²     |
| Spesifikk pumpeeffekt                           | 0,00 kW/(l·s) |
| Detaljert analyse distribusjon                  | Nei           |
| Detaljert analyse pumpeeffekt                   | Nei           |
| Sirkulasjon varmtvann                           |               |
| Snitt av lineær U-verdi for sirkulasjonssystem  | 0,00 W/(m·K)  |
| Løpemeter distribusjonsrør per BRA              | 0,30 m/m²     |
| Spesifikk pumpeeffekt                           | 0,20 kW/(l·s) |
| Detaljert analyse distribusjon                  | Nei           |
| Detaljert analyse pumpeeffekt                   | Nei           |
| Romkjøling                                      |               |
| Snitt av lineær U-verdi for distribusjonssystem | 0,00 W/(m·K)  |
| Løpemeter distribusjonsrør per BRA              | 0,00 m/m²     |
| Spesifikk pumpeeffekt                           | 0,00 kW/(l·s) |
| Detaljert analyse distribusjon                  | Nei           |
| Detaljert analyse pumpeeffekt                   | Nei           |
| Ventilasjonskjøling                             |               |
| Snitt av lineær U-verdi for distribusjonssystem | 0,00 W/(m·K)  |
| Løpemeter distribusjonsrør per BRA              | 0,00 m/m²     |
| Spesifikk pumpeeffekt                           | 0,00 kW/(l·s) |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Detaljert analyse distribusjon | Nei |
| Detaljert analyse pumpeeffekt  | Nei |

## Varmesystemer i henhold til tabell T.2 i NS 3031:2025

| Type                                                               | Virkningsgrad Varmefaktor | Energidekningsgrad |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Lokal varmekilde - Elektrisitet                                    | 0,99                      | 58,56 %            |
| Sentral varmekilde - Elektrisitet                                  | 0,97                      | 29,77 %            |
| Sentral varmekilde - Varmepumpe                                    | 2,21                      | 11,68 %            |
|                                                                    |                           | Inndata            |
| Spesifikk installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme |                           | 293,16 W/m²        |
| Ekvivalent settpunkttemperatur i drift                             |                           | 21,00 °C           |
| Ekvivalent settpunkttemperatur utenfor drift                       |                           | 19,00 °C           |

## Elektrisitet i henhold til tabell T.2 i NS 3031:2025

| Størrelser                                                                    | Inndata |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Årsvirkningsgrad for solkraftsystem                                           | 0,00 %  |
| Installert effekt på solkraftanlegg (Ppeak)                                   | 0,00 kW |
| Energidekning av el-spesifikt energibehov fra solkraft                        | 0,00 %  |
| Energidekning av el-spesifikt energibehov fra vindkraft                       | 0,00 %  |
| Årsgjennomsnittlig virkningsgrad for elektrisitetsproduksjon for kogenerering | 0,00    |
| Energidekningsgrad av el-spesifikt energibehov fra kogenerering               | 0,00 %  |

Vektingsfaktorer energibærere i henhold til tabell T.2 i NS 3031:2025

| Type                          | Vektingsfaktor | Klimagassfaktor (CO <sup>2</sup> -ekvivalent)<br>g/kWh | Energipris<br>kr/kWh | Annen<br>vektning |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Levert Elektrisitet           | 1,00           | 130,00                                                 | 0,80                 | 1,00              |
| Fast biobrensel               | 0,37           | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,37              |
| Flytende biobrensel           | 0,37           | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,37              |
| Biobrensel i gassform         | 0,37           | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,37              |
| Fast fossilt brensel          | 0,37           | 0,00                                                   | 0,00                 | 2,70              |
| Flytende fossilt brensel      | 2,70           | 0,00                                                   | 0,00                 | 2,70              |
| Fossilt brensel i<br>gassform | 1,90           | 0,00                                                   | 0,00                 | 1,90              |
| Fjernvarme                    | 0,43           | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,43              |
| Fjernkjøling                  | 0,37           | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,37              |
| Annen                         | 1,00           | 0,00                                                   | 0,00                 | 1,00              |
| Eksportert elektrisitet       | 0,00           | 65,00                                                  | 1,00                 | 0,00              |

Varmetapsbudsjet i henhold til tabell 3 i NS 3031:2025

|   | Varmetapspost                       | Varmetapstall (W/m <sup>2</sup> ·K) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vegger                              | 0,07                                |
| 2 | Tak                                 | 0,00                                |
| 3 | Gulv                                | 0,00                                |
| 4 | Vinduer og dører                    | 0,23                                |
| 5 | Kuldebroer                          | 0,09                                |
|   | Varmetapstall, transmisjon, sum 1–5 | 0,39                                |
| 6 | Infiltrasjon                        | 1,16                                |
|   | Varmetapstall, klimaskjerm, sum 1–6 | 1,55                                |
| 7 | Ventilasjon                         | 2,67                                |
|   | Varmetapstall, totalt, sum 1–7      | 4,22                                |



Energiflyt i henhold til tabell 11 i NS 3031:2025

| Energipost                | Netto energibehov<br>(beregningsspunkt<br>A) | Distribusjons og<br>akkumuleringstap | Brutto<br>energiebehov<br>(beregningsspunkt<br>B) | SPF  | Tilført energi<br>(beregningsspunkt<br>C) |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                           | kWh/(m²·år)                                  | kWh/(m²)                             | kWh/(m²·år)                                       |      | kWh/(m²·år)                               |
| 1a<br>Romoppvarming       | 26,01                                        | 4,57                                 | 30,59                                             | 1,15 | 26,56                                     |
| 1b<br>Ventilasjonsvarme   | 3,25                                         | 0,00                                 | 3,25                                              | 0,88 | 3,69                                      |
| 2 Varmtvann               | 25,05                                        | 14,90                                | 39,95                                             | 1,00 | 39,99                                     |
| 3a Romkjøling             | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                                      |
| 3b<br>Ventilasjonskjøling | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                                      |
| 4a Vifter                 | 6,17                                         | 0,00                                 | 6,17                                              | 1,00 | 6,17                                      |
| 4b Pumper                 | 0,50                                         | 0,00                                 | 0,50                                              | 1,00 | 0,50                                      |
| 5 Belysning               | 11,40                                        | 0,00                                 | 11,40                                             | 1,00 | 11,40                                     |
| 6 Teknisk utstyr          | 17,55                                        | 0,00                                 | 17,55                                             | 1,00 | 17,55                                     |
| Totalt                    | 89,93                                        | 19,47                                | 109,40                                            | -    | 105,86                                    |

Levert og eksportert energi henhold til tabell 12.A i NS 3031:2025

|                                     | Energikilde                                            | Levert og eksportert energi | Spesifikk levert og eksportert energi |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                                     |                                                        | kWh/år                      | kWh/(m²·år)                           |
| Levert energi                       | 1 Levert elektrisitet                                  | 4 023                       | 105,86                                |
|                                     | 2a Levert fast biobrensel                              | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 2b Levert flytende biobrensel                          | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 2c Levert biobrensel i gassform                        | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 2d Levert fast fossilt brensel                         | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 2e Levert flytende fossilt brensel                     | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 2f Levert fossilt brensel i gassform                   | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 3 Levert fjernvarme                                    | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 4 Levert fjernkjøling                                  | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | 5 Andre levert energibærere                            | 0                           | 0,00                                  |
|                                     | Totalt levert energi, sum 1-5                          | 4 023                       | 105,86                                |
| Eksportert energi                   | 6 Egenprodusert elektrisitet til eksport (til fradrag) | 0                           | 0,00                                  |
| Totalt netto levert energi, sum 1-6 |                                                        | 4 023                       | 106                                   |

Elektrisk energibudsjett i henhold til tabell 12.B i NS 3031:2025

| Elektrisitetposter                                      | kWh/år | kWh/(m²·år) |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1 El-spesifikke energiposter                            | 1 353  | 35,61       |
| 2 Tilført elektrisitet oppvarmingssystem                | 1 150  | 30,25       |
| 3 Tilført elektrisitet varmtvannssystem                 | 1 520  | 39,99       |
| 4 Tilført elektrisitet kjølesystem                      | 0      | 0,00        |
| 5 Egenprodusert elektrisitet til egenbruk (til fradrag) | 0      | 0,00        |
| Levert elektrisitet, sum 1-5                            | 4 023  | 105,86      |
| 6 Egenprodusert elektrisitet til eksport (til fradrag)  | 0      | 0,00        |
| Netto levert elektrisitet, sum 1-6                      | 4 023  | 105,86      |

Klimakorrigert vektet levert energi i henhold til tabell 16 i NS 3031:2025

| Energikilde                               | Klimakorrigert levert- og eksportert energi | Vektingsfaktor | Klimakorrigert vektet levert energi |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                           | kWh/(m²·år)                                 |                | kWh/(m²·år)                         |
| 1 Levert elektrisitet                     | 91,61                                       | 1,00           | 91,61                               |
| 2a Levert fast biobrensel                 | 0,00                                        | 0,45           | 0,00                                |
| 2b Levert flytende biobrensel             | 0,00                                        | 0,45           | 0,00                                |
| 2c Levert biobrensel i gassform           | 0,00                                        | 0,45           | 0,00                                |
| 2d Levert fast fossilt brensel            | 0,00                                        | 1,00           | 0,00                                |
| 2e Levert flytende fossilt brensel        | 0,00                                        | 1,00           | 0,00                                |
| 2f Levert fossilt brensel i gassform      | 0,00                                        | 1,00           | 0,00                                |
| 3 Levert fjernvarme                       | 0,00                                        | 0,45           | 0,00                                |
| 4 Levert fjernkjøling                     | 0,00                                        | 0,45           | 0,00                                |
| 5 Andre leverte energibærere              | 0,00                                        | 1,00           | 0,00                                |
| 6 El-produksjon til eksport (til fradrag) | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                |
| Totalt, sum 1-6                           | 91,61                                       |                | 91,61                               |

| Grunnlag for energikarakter                   | Verdi             |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Spesifikk klimakorrigert vektet levert energi | 91,61 kWh/(m²·år) |

Ingen målt energibruk rapportert